

Man nehme alle Erfolgszutaten eines Konzeptes und mische sie auf dem Zeichenbrett neu. So ist der Expedo entstanden. Wir sind uns dessen bewusst, dass es vieler guter Produkte und Ideen bedarf, um Ihr Vertrauen zu gewinnen – aber nur eines einzigen unausgegorenen Details, um es wieder zu verlieren. Deshalb arbeiten wir so ökonomisch wie möglich, aber gehen keine Kompromisse in Sachen Sicherheit und Komfort ein. Und deshalb ist der Expedo, was er ist: das Produkt langjähriger Erfahrung und innovativ, günstig und doch individuell.



Das Procab-Serienmodell Expedo verfügt in allen drei Modellvarianten über spürbar viel Raumangebot. Zu verdanken ist dies einer konsequenten Nutzung des Innenraums. Der Expedo bietet viel Wohnkomfort für weite Fahrten und bietet Ihnen Sicherheit und Zufriedenheit.



PROcab  
 Expeditions- und Reisefahrzeuge  
 Quarzstraße 32  
 51371 Leverkusen  
 Tel.: 0 21 73 / 4 05 47  
 Fax: 0 21 73 / 4 22 72  
 E-Mail: [info@procab.net](mailto:info@procab.net)  
[www.expedo.net](http://www.expedo.net)  
[www.procab.net](http://www.procab.net)



# EXPEDO

# PROCAB

# EXPEDO

# PROCAB

33  
TOZEUR

Im Expedo verkaufen wir nicht nur Materialien, sondern vor allem Sicherheit und Zuverlässigkeit, Luxus und Innovation – also unsichtbare und doch sehr konkrete Werte, auf die man unterwegs nicht verzichten möchte.


Procab ist eine Einrichtungsplanung gelungen, die besonders viel Platz und Luftigkeit für diese Aufbaugröße bietet.



So ist der Expedo genauso solide und elegant wie alle Procab-Modelle. Das robuste, auf seine Einsatzzwecke ausgerichtete Fahrgestell und die ausgeklügelte Wohnkabine mit der ausgewählten Technik bieten fast grenzenlose Freiheit – und das ohne Abstriche in punkto Sicherheit und Zuverlässigkeit.



Ein geräumiges Festbett im Heck, eine geräumige Pantry mit anschließender Sitzgruppe, ein großes Bad mit Duschköglichkeit. Die großzügige Bewegungsfreiheit und viel Stauraum tun ihr Übriges, um den Expedo zu einem der geräumigsten 7,49 to- Wohnmobile auf dem Markt zu machen.



IHR SPEZIALIST FÜR INDIVIDUELL GEFERTIGTE, HOCHGELÄNDEGÄNGIGE EXPEDITIONS- UND REISEFAHRZEUGE



## Datenblatt - Serienausstattung

Maße ü.a. : L 6600 x B 2300 x H 3345 mm

Zul. Gesamtgewicht - abgelastet auf 7.490 kg

## Fahrgestell

- MAN LE 10.220 ; 4 x x
- Radstand 3560
- Motorleistung 162 KW / 220 PS Euro 3
- Hubraum 6871 ccm
- Allradantrieb mit Längssperre
- Synchrongetriebe ZF 6S 850 Schnellgang, 6 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang
- Vorderfedern Parabel 4,0 t
- Stabilisator VA + HA
- Differentialsperre in VA + HA
- Bereifung 5 x Michelin 365/80 R20 XZL Gelände
- Kraftstofftank für 250 L
- GRAMMER Komfortsitze Fahrer- und Beifahrer
- Separfilter mit Zentrifugalabscheider

## Aufbau

### Bodengruppe:

- Verwindungsfreie Doppel-3-Punkt-Lagerung mit reduzierter Bauhöhe

### Aufbaukonstruktion

- Selbsttragende PROCAB Sandwichplattenkonstruktion, 60 mm stark  
55 mm PU Hartschaum und Gfk-Laminat 2mm innen / 3 mm außen
- 97 mm Bodenplatte mit einlaminierem Stahlleiterrahmen
- Kältebrückenfreie Verklebung mit umlaufenden Gfk-Profilwinkeln und zusätzlichen Eckverstärkungsprofilen.

### Tür und Klappen

- Fertigung aus 60 mm Gfk-Sandwichmaterial, mit 55 mm Hartschaumkern
- Bündig zwischen den Decklaminaten verpreßte Türkantenstufenprofile
- Innenliegende, diebstahlsichere Edelstahlscharnierbänder
- Umlaufende Gummidichtungen, gesichert innenliegend
- Bündig zwischen den Decklaminaten verpreßte Türkantenstufenprofile
- Gleichschließendes Schließsystem
- Stabiler Sicherheitsschließzylinder mit Staubschutzkappe
- Eingangstür mit Kniehebelverschluss

### Fenster

- 4 x oberflächenvergütete Kunststoffscheiben, isolierverglast, oder Mineralhartglas
- Gfk Profil als Rahmen
- Bündig zwischen den Decklaminaten verpreßte Türkantenstufenprofile
- Edelstahlaussteller, Edelstahlbänder, Edelstahlschließbleche
- Stabile Aluminiumdruckgußvorreiber
- Innenliegende Dichtung
- Mosquito und Verdunkelungsrollo

### Dachluke

- hochwertige Dachluke aus dem Yachtbau mit Aluminiumrahmen,
- 10 mm Acrylglas, kratzfest und begehbar
- Robuste, sichere Scharniere
- Innenliegende Dichtung

### Durchgang zum Fahrerhaus

- Profilrahmen mit Anschluß für Faltenbalg
- Flexibler wasserdichter Faltenbalg montiert an Alusteckrahmen.

### Innen und Außenlackierung

- Spritztechnik innen und außen
- Mehrfachlackierung mit 2-K-PU – Lack
- Ral Farbton nach Auswahl

## Innenraumgestaltung

### Mobiliar

- Hochwertige deutsche Schreinerqualität in Einzelanfertigung
- Schichtstoffoberflächen nach Auswahl
- Robuste Scharniere , Schlösser, und Bänder sowie Auszüge von namhaften Lieferanten

### Podest

- Podest im Aufbau vorne, ca. 450 mm hoch, von innen zugänglich
- Podest im Aufbau hinten, ca. 800 mm hoch, von innen und außen zugänglich.

### **Sitzgruppe**

- Auf Podest vorne, zwei gegenüberstehende Sitzbänke
- Tisch mittig, absenkbar
- Sitzgruppe zum Bett umbaubar.
- Hochwertige Polster mit Dekorstoff nach Auswahl

### **Nasszelle**

- Separater Raum mit WC, Waschtisch und Dusche
- Spiegelschrank
- Duschwanne mit Rostauflage
- Naßzellentür mit umlaufender Dichtung zum Innenraum

### **Küchenzeile**

- Arbeitsplatte mit Unterschrank
- Edelstahl Kochmulde, 3Flammen-Gaskocher
- Kompressorkühlschrank \*\*\* 85 Liter

### **Kleiderschrank und Stauräume**

- Kleiderschrank mit Einlegeböden und Kleiderstange
- Stauraum in Sitzkästen
- Stauraum in Podest vorne und hinten, hinten von außen zugänglich

### **Heckbett**

- 1400 x 2000 mm auf Heckpodest,.
- 2 geteilte Lattenrostrahmen mit verstellbarem Kopfteil
- 2 Komfortmatratzen

## **Technische Ausstattung**

### **Stromversorgung**

- Stromverteilung während der Fahrt über Ladestromverteiler
- Fremdstromversorgung über CEE-Dose, Fi Schalter und Ladegeät für unterschiedliche Eingangsspannungen
- Kontrollpaneel ,Sicherungsautomaten, Batterie Hauptschalter und Füllstandsanzeiger
- Stromversorgung des Aufbaus über 120 Ah GELbatterien

### **Beleuchtung**

- Einbauleuchten im Wohnraum, in der Nasszelle, in der Küche mit Xelogen Leuchtmittel
- Nassraum-Halogenleuchten in der Naßzelle
- Energiesparleuchten im Küchenbereich und in den Kofferräumen

### **Wasser**

- 200 Liter Frischwasser, innenliegend, frostgeschützt
- 80 Liter Abwassertank, isoliert
- Seagul Trinkwasserfilteranlage
- Thedford WC CS 200

### **Heizung**

- Trumatik Heizungs- und Warmwasseranlage,

### **Gasversorgung**

- 30 mb Gasanlage
- 11 kg Gasflasche (optional 2x) im Rahmen montiert

## **Fußboden**

- hochwertige Auslegeware, (Linolium, Kork, Gummi, Holz)  
Dekor nach Auswahl

## **Anbauten**

- 2 Staukästen unterflur am Heck

## **TÜV**

- Eintragung als SoKfz-Wohnmobil

**Listenpreis Serienausstattung**

netto . €  
Incl Mwst. €

## **Sonderausstattung**

### **Elektrik**

- Größere Batteriekapazität
- Hochleistungslichtmaschine
- Spannungswandler 24V/ 230V
- Generator
- Solaranlage
- Arbeits- und Umfeldscheinwerfer
- Steckdosen 12V, 24V, 230V
- Bewegungsmelder
- Rückfahrvideosystem
- Batteriecomputer
- Alarmhupe, Blinklicht, Suchscheinwerfer

### **Heizung**

- Warmwasserheizung (Webasto), 5 oder 9 KW
- Diesellufttheizung (Wallas) 3 oder 4,5 Kw

### **Wasser**

- Frischwassertankerweiterung auf 350 L
- Warmwasserboiler
- Außendusche

### **Fahrgestell**

- Dachgepäckträger
- Unterfahrschutz für Tanks und Kiste
- Staukisten in Edelstahl, dem Böschungswinkel angepasst
- Schutzkufen für Verteilergetriebe
- Reserveradträger manuell oder hydraulisch
- Motorradträger, manuell oder hydraulisch
- Front, Rahmen- oder Heckseilwinde

### **Fahrerhaus**

- Zusätzliche Wärmen und Schallisolation
- Radio, CD / MP3
- Funkgerät,
- GPS, Navigation + Kartenplotter
- Kontrollinstrumente: Temperaturüberwachung für Getriebe, Verteilergetriebe, Differentiale, Plangetriebe
- Ladedruckmanometer
- Unterdruckmanometer Ansaugtrakt